



Keramiksäule - „Mirabell 170“

Artikeluntergruppe 100-100-101 bis 104

Farbklasse 1 - einfarbig, siehe auch Farbbeispiele Schanksäule Classic



RUNDSÄULEN MIT EDELSTAHLRINGEN

- LP0201.M 1-leitig, vergoldet, mit Sicke oder toniert
- LP0201.V 1-leitig, VA poliert
- LP0202.M 2-leitig vergoldet, mit Sicke oder toniert
- LP0202.V 2-leitig, VA poliert

BALKENSÄULEN MIT GESCHWEISSTEM BALKEN Edelstahl poliert Bohrungen auch für POM möglich

- LP0203.VB Balkenlänge 400 mm
- LP0204.VB Balkenlänge 440 mm
- LP0205.VB Balkenlänge 500 mm
- LP0206.VB Balkenlänge 600 mm
- LP 0207.VB Balkenlänge 700 mm
- LP0299 Sonderanfertigung

Farbklasse 2 - mit Streifen, granitfarben, Motiv und Streifen, Werbung



Hirschmotiv



granitfarben

VERGOLDET NUR MIT TORNIERTEM BALKEN MÖGLICH!


BALKENSÄULEN MIT TORNIERTEM BALKEN Edelstahl vergoldet keine POM-Bohrungen möglich

- LPT203.MB 3-leitig, Balken 450 mm
- LPT204.MB 4-leitig, Balken 450 mm

FK2.M170 Aufpreis Farbklasse 2

Keramiksäule - „Mirabell 170“

Artikeluntergruppe 100-100-101 bis 104



Lieferbar auch in
z. B. schwarz, grün oder kobaltblau
mit goldenen Streifen.

Individuelle Gestaltung mit Werbung
möglich!

Die Säule kann mit geschweißtem Balken,
je nach Hähnen (POM, PEM, Bier) auch bis
10-leitig gefertigt werden.



Keramiksäule - „Residenz 130“

Artikeluntergruppe 100-100-201 bis 204



Farbklasse 1
effektbraun
kobaltblau
weiß
hellbraun
effektblau
effektgrün
dunkelrot

effektbraun

RUNDSÄULEN MIT EDELSTAHLRINGEN nur für Gewindestutzen G 5/8"

LP0301.M	1-leitig VA vergoldet
LP0301.V	1-leitig VA poliert
LP0302.M	2-leitig VA vergoldet
LP0302.V	2-leitig VA poliert

BALKENSÄULEN MIT GESCHWEISSTEM BALKEN, EDELSTAHL POLIERT Bohrungen für POM, PEM und Bier möglich

LP0303.BV	3-leitig, Balken 400 mm
LP304.BV	4-leitig, Balken 440 mm
LP305.BV	5-leitig, Balken 500 mm
LP306.BV	6-leitig, Balken 600 mm
LP307.BV	7/8-leitig, mit 2 Säulen, Balken 800 mm
LP308.BV	8/9-leitig, mit 2 Säulen, Balken 900 mm
LP0399	Sonderanfertigung

BALKENSÄULEN TORNIERT VERGOLDET (keine POM-Bohrungen möglich, PEM-Hähne nur mit Gewindestutzen 5/8" möglich)

LPT303.BM	3-leitig, Balken 450 mm verg. torniert
LPT304.BM	4-leitig, Balken 450 mm verg. torniert

BALKENSÄULEN HALBRUND VERGOLDET UND EDELSTAHL POLIERT (mit Universalbohrungen für POM, PEM, Bier)

LPT305.BM	6-leitig, Balken 450 mm, halbrund, mit Universalbohrungen, vergoldet
LPT305.BV	6-leitig, Balken 450 mm, halbrund, mit Universalbohrungen, Edelstahl poliert
LPT306.BM	8-leitig, Balken 600 mm, halbrund, mit Universalbohrungen, vergoldet
LPT306.BV	8-leitig, Balken 600 mm, halbrund, mit Universalbohrungen, Edelstahl poliert

Farbklasse 2
granitfarben
Ährenmotiv



granitfarben

Ährenmotiv

FK2R130 Aufpreis Farbklasse 2

17_07

Keramiksäule - „Classic 130“

Artikeluntergruppe 100-100-301 bis 304

Farbklasse 1 - (einfärbig) weiß, kobaltblau, grün, effektgrün, dunkelrot, schwarz, effektblau, hellbraun



Höhe mit Hutmutter: 580 mm
Höhe mit Plakette: 670 mm
Fuß Durchmesser: 130 mm



RUNDSÄULE mit Edelstahlringen poliert

LP0651.M 1-leitig VA vergoldet
LP0651.V 1-leitig VA poliert

LP652.M 2-leitig VA vergoldet
LP0652.V 2-leitig VA poliert

MIT BALKEN GESCHWEISST Edelstahl poliert Bohrungen auch für POM möglich

LP0653.V 3-leitig, Balken 400 mm

LP0654.V 4-leitig, Balken 440 mm


LP0655.V 5-leitig, Balken 500 mm

LP0656.V 6-leitig, Balken 600 mm

LP1997.800 7 bis 8-leitig mit 2 Säulen

LP1997.900 8 bis 9-leitig mit 2 Säulen
LP0699 Sonderanfertigung


Farbklasse 2 - (mit Streifen, mit Motiv und Streifen, weiß/gold, weiß/grün, weiß/blau, granitfarben, hellgrau matt
weiß/grün/Jagdmotive (Hirsch, Auerhahn, Reh, Birkhahn, andere Motive auf Anfrage) und mit Werbung



effektgrün



FK2.C130 Aufpreis Farbklasse 2



Weinmotiv



weiss/gold

MIT TORNIERTEM BALKEN NUR IN EDELSTAHL VERGOLDET keine POM-Bohrungen möglich

LPT653.BM 3-leitig, Balken 450 mm
vergoldet

LPT654.BV 4-leitig, Balken 450 mm
vergoldet

MIT HALBRUNDEM BALKEN für POM, PEM und Bier

LPT655.BM 6-leitig, Balken 450 mm
vergoldet

LPT655.BV 6-leitig, Balken 450 mm
Edelstahl poliert

LPT656.BM 8-leitig, Balken 600 mm
vergoldet

LPT655.BV 8-leitig, Balken 600 mm
Edelstahl poliert

Keramiksäule - „Classic 130“

Artikeluntergruppe 100-100-301 bis 304

Farbklasse 1



dunkelrot



sandfarben



effektbraun



effektblau



effektgrün




schwarz



kobaltblau



dunkelgrün



Auch andere Kombinationen, wie z. B. schwarz mit goldenen Streifen, kobaltblau mit goldenen Streifen, weiß mit blauen Streifen etc. möglich.

Individuelle Gestaltung mit Werbung möglich!

Rufen Sie uns an!


Farbklasse 2



Auerhahn

Wildschwein (Hirschmotiv, Birkhahn ...)

Rehbock



Classic

Keramiksäule - „Gala B 130“

Artikeluntergruppe 100-100-501 bis 504

Farbklasse 2

mit Streifen
mit Streifen und Motiv
mit Werbung



schwarz

Farbklasse 1
einfärbig
siehe auch
Farbseite
Modell Classic



Holzmotiv

MIT GESCHWEISSTEM BALKEN

Bohrungen PEM und POM möglich
Edelstahl poliert, seitlich gerundet

LP0503.VB	3-leitig, Balken 400 mm
LP0504.VB	4-leitig, Balken 440 mm
LP0505.VB	5-leitig, Balken 500 mm
LP0506.VB	6-leitig, Balken 600 mm
LP0599	Sonderanfertigung AUCH MIT 2 KÖRPERN LIEFERBAR

RUNDSÄULE mit Edelstahlringen

0501.M	1-leitig, VA vergoldet
0501.V	1-leitig, VA poliert
0502.M	2-leitig, VA vergoldet
0502.V	2-leitig, VA poliert

FK2.GB130 Aufpreis Farbklasse 2


MIT TORNIERTEM BALKEN

NUR IN EDELSTAHL VERGOLDET LIEFERBAR
keine Löcher für POM möglich

LPT503.MB	3-leitig Balken 450 mm
LPT504.MB	4-leitig, Balken 450 mm

MIT HALBRUNDEM BALKEN POM/UNIVERSALLÖCHER

LPT505.MB	6-leitig, Balken 450 mm, halbrund vergoldet
LPT505.MV	6-leitig, Balken 450 mm, halbrund Edelstahl poliert
LPT506.MB	8-leitig, Balken 600 mm, halbrund vergoldet
LPT506.MV	8-leitig, Balken 600 mm, halbrund Edelstahl poliert



Schanksäule - „Hellbrunn B“

Artikeluntergruppe 100-100-630 bis 634



RUNDSÄULE mit Edelstahlingen

LP0421.V 1-leitig VA poliert
LP0422.V 2-leitig VA poliert



Montage von POM-, PEM- und
Bierhähnen mit Gewinde G 5/8" möglich!

HELLBRUNN MODELL B mit halbrundem Balken

LP0410.B 6- bis 8-leitig, bitte Angebot anfordern




MIT GESCHWEISSTEM BALKEN seitlich gerundet, Edelstahl

LP0423.V 3-leitig, Balken 400 mm
LP0424.V 4-leitig, Balken 440 mm
LP0425.V 5-leitig, Balken 500 mm



LP0410.2S 2 Säulen, Balkenlänge bis 800 mm
LP0411.2S 2 Säulen, Balkenlänge bis 900 mm
LP0410.B Sonderanfertigungen



**Keramikfarben
wahlweise**

Schanksäule - „Hellbrunn A“

Artikeluntergruppe 100-100-650/651



SCHANKSÄULE Edelstahl poliert mit Zwischenteilen aus Keramik

Bohrungen nach Wahl POM oder PEM bei Bestellung bitte angeben. Säule auch ungebohrt erhältlich.

FARBEN

schwarz	grau matt
weiß	anthrazit matt
kobaltblau	gelb (dunkel)
dunkelgrün	und
effektgrün	Sonderfarben
dunkelrot	
hellbraun	
effektbraun	

Die Farben der Abbildungen können druckbedingt von den Originalfarben abweichen




Standfuß:
130x110x30 mm
Durchlass 80x80

Balken:
Länge x 140 Tiefe x 100 Höhe

Mittelteil:
130x110x280 mm

Material:
1.4301 geschweißt/poliert



LP0420.K3VB Balkenlänge 300 mm
3- oder 4-leitig

LP0420.K4VB Balkenlänge 400 mm
4- oder 5-leitig

LP0420.K5VB Balkenlänge 500 mm
5- oder 6-leitig

LP0420.K6VB Balkenlänge 600 mm
6- oder 7-leitig

LP0420.A Sonderanfertigung
Höhe Boden/Lochmitte
Balkenlänge

LP0420.AG Aufpreis für Vergolden
nur auf Bestellung, Ver-
rechnung nach Aufwand


17_15

Schanksäule - „Hellbrunn C“

Artikeluntergruppe 100-100-655 bis 656



dunkelrot



SCHANKSÄULE Edelstahl poliert, mit Zwischenteilen aus Keramik

Bohrungen nach Wahl POM oder PEM, bei Bestellung bitte angeben.
Keramikteile in den Farben nach Wahl

- LP0430.K4VB mit Balken 400x180x110 mm
3- oder 4-leitig
- LP0430.K5VB mit Balken 500x180x110 mm
4- oder 6-leitig
- LP0430.K6VB mit Balken 600x180x110 mm
5- oder 7-leitig
- LP0430.K7VB mit Balken 700x180x110 mm
bis 10-leitig
- LP0430.KS Sonderanfertigung
0430 Balkenlänge/Höhe der Säule
Montageschablone




LP0440.K4VB SONDERANFERTIGUNG


Keramikfarben - siehe Hellbrunn A

Standfuss: 170 x 130 x 30 mm
Durchlass 80 x 90 mm
Balken: Länge x 180 Tiefe x 110 Höhe
Höhe Bohrung Lochmitte: 380 mm
Befestigung:
mit Gewindestutzen M 10


Classic 1 leitig




Classic




Mirabell rund




Mirabell




Residenz 1 leitig




Residenz




Gala B 1 leitig




Gala B



Hellbrunn B 1 leitig



Hellbrunn B



Messingsäule - „Cobra Plus“

Artikeluntergruppe 100-300-100 bis 107




**Original Celli
1- und 2-leitig**




1607.M1 1-leitig Mess verg.
1607.V1 1-leitig verchromt

1607.M2 2-leitig Mess verg.
1607.V2 2-leitig verchromt



Mit Edelstahlleitung 7 mm.
Inklusive Gewindestutzen 1" oder 1 1/2".

Die Nummern bezeichnen die Säulen ohne Hähne, ohne Distanzringe und Plaketten.




Messingsäule - „Cobra Plus“


Artikeluntergruppe 100-300-102 bis 105

Original Celli 3- und 4-leitig

Oberfläche verchromt oder vergoldet
wahlweise mit/ohne Werbung



Mit Edelstahlleitungen 7 mm.
Inklusive Gewindestutzen 1 1/2".
Die Nummern bezeichnen die Säulen,
ohne Hähne, ohne Distanzringe
und ohne Plaketten.



Schanksäule LOTUS-WOOD

Czaika

SCHANKANLAGENZUBEHÖR


0662 450529



Täuschend echte Holzoptik, sehr robust.
3 unterschiedliche Designs.

- * Eiche weiß
- * Kirsche
- * Wenge dunkel

Inklusive VA-Getränkeleitung und
Begleitkühlung, Gewindestutzen 1"
Hahnmontage 5/8", Werbung wahlweise
Art.Nr. 1871.E1



17-21

Rohrsäulen aus Edelstahl

VA-Rohrsäulen in diversen Ausführungen und Größen



Solo 820



poliert

D=40 mm

820 mm

Solo 770



geschliffen

D=40 mm

770 mm

Solo 600



geschliffen

D=60 mm

610 mm

Flex Tower



*poliert & geschliffen
vergoldet
Kupfer*

D= 78 mm

auch in D=101 mm
auch 2-leitig

580 mm

New Tower



*poliert & geschliffen
vergoldet*

D= 80 mm

auch in D=115 mm
auch 2-leitig

515 mm

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!


Messingsäule - „Falco“

Artikeluntergruppe 100-300-340



1870.M 1-leitig Messing-vergoldet
1870.V 1-leitig verchromt

Lieferbar mit beleuchteter Plakette
oder Plakettenhalter für Keramikplakette
mit Edelstahlleitungen



1870.V2 2- bis 3-leitig verchromt
1870.M2 2- bis 3-leitig vergoldet

Klemmbefestigungen

Klemmbefestigungen sind in
vielen Ausführungen lieferbar.
Für Säulen mit Gewindestutzen
in 1" oder 1,5", mit Tropfassen
in Edelstahl oder Kunststoff, mit
Holzsockel usw.
Wir beraten Sie gerne!



Edelstahlsäule - „Solo 600“

Artikeluntergruppe 100-301-001




**EDELSTAHLSÄULE
oben schräg
mit Leitung Edelstahl 7 mm**

LP0902.V1 1-leitig, "Solo 600
geschliffen

Die Best. Nr. bezieht sich auf die Säule
inklusive Gewindestutzen 1" und Kontermutter,
Leitung und Bohrung für den Plakettenhalter.
Wahlweise mit Gewindestutzen 1,5"

Hähne, Distanzringe, Plakettenhalter müssen
extra bestellt werden.



Edelstahlsäule - „Solo 600-LED“

Artikeluntergruppe 100-301-001




**EDELSTAHLSÄULE
mit Acrylaufsatz und
individuellem Logo, beleuchtet**

LP0902.V2 1-leitig, "Solo 600-LED
geschliffen

Bitte Hahnbohrung angeben - Bier/PEM/POM
Inklusive Gewindestutzen 1" und Kontermutter.
Wahlweise mit Gewindestutzen 1,5"

Zapfhahn, Logo und Betriebsgerät bitte extra bestellen.
LED-Farben: Weiss, Blau, Rot (Sonderfarben auf Anfrage)



Edelstahlsäule - „Solo 820“

Artikeluntergruppe 100-301-001



EDELSTAHLSÄULE poliert

oben gerade
Höhe gesamt 820 mm
Höhe Boden/Lochmitte 455 mm
Sockel Durchmesser: 80 mm
Rohr Durchmesser: 40 mm
mit Edelstahlleitung 7 mm
Befestigungsstutzen: 1"
Begleitkühlung wahlweise:
Edelstahl, 7x8 mm
Edelstahl, 8x9,5 mm

SOLO 820

LP0915.V Edelstahl
poliert



Die Nummern beziehen sich
auf die Säule, inklusive
Befestigungsstutzen, Edel-
stahlleitung und
Hahnmontage.

Plaketten, Hähne, Distanz-
ringe, Griffe, Begleitkühlung
sind nicht inbegriffen.

Edelstahlsäule - „Solo 770“

Artikeluntergruppe 100-301-001



EDELSTAHLSÄULE poliert

oben gerade
Höhe gesamt 770 mm
Höhe Boden/Lochmitte 440 mm
Höhe Werbung/Mitte: 555 mm
Sockel Durchmesser: 70mm
Rohr Durchmesser: 40mm
mit Edelstahlleitung 7 mm
Befestigungsstutzen:
wahlweise: 1" oder 1 1/2"
Begleitkühlung:
Kunststoff, 12,7 mm außen
Edelstahl, 7x8 mm
Edelstahl, 8x9,5 mm

SOLO 770

LP0911.V Edelstahl
poliert



Die Nummern beziehen sich
auf die Säule, inklusive
Befestigungsstutzen, Edel-
stahlleitung und
Hahnmontage.

Plaketten, Hähne, Distanz-
ringe, Griffe, Begleitkühlung
sind nicht inbegriffen.

Spezialsäulen

Artikeluntergruppe 100-300-341

Czaika

SCHANKANLAGENZUBEHÖR
0662 450529



1860.00

„FIAMMA 1-leitig“

Die Form dieser Säule spricht für sich!
Ideal für individuelles Branding.

Design by

pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

1875

Echtes Saxophon vergoldet

Gesamthöhe 765 mm
Standfuß ø 170 mm
Hahnmontage 5/8"
Getränkeleitung inkludiert
Befestigungsstutzen 1" (33 mm)
Plakettenhalter inkludiert



74614

Tankstelle rot, 1-leitig

Gesamthöhe 573 mm
Standfläche 160x135 mm
Hahnmontage 5/8"
Getränkeleitung inkl. Begleitkühlung
Befestigungsstutzen 1,5" (48 mm)
LED-Plakettenhalter beleuchtet



2403.100

„OLD PUB“

mit Klemmvorrichtung
Gesamthöhe 880 mm
Kompensatorhahn vergoldet
Tropftasse 147x147 mm



17_25

Edelstahlsäule - „New Tower“

Artikeluntergruppe 100-301-004



1501.VNG vergoldet



1501.VNP poliert



1501.VNS geschliffen

Höhe gesamt: 515 mm
Boden/Hahnmitte: 400 mm
Durchmesser: 80 mm

Deckel abnehmbar,
wird mit Imbus fixiert

Für Schlauchanschluß
oder VA-Leitung.
Begleitkühlung möglich

Lieferbar in:

1501.VNP	poliert
1501.VNS	geschliffen
1501.VNG	vergoldet

Inklusive Gewindestutzen 53 mm
und Hahnpassstücke schwarz.
4 x Bohrung M6, 60 mm diagonal
als alternative Montagemöglichkeit.

Ohne Hähne, ohne Zubehör.

Montage **Plakettenhalter** auf der
Rückseite möglich, bei Bestellung
unbedingt angeben!

Edelstahlsäule - „Flex Tower“

Artikeluntergruppe 100-301-004

Formschöne Rohrsäule in fünf möglichen Oberflächen - gleiche Höhen bei 1- und 2-leitig!



Durchmesser 78 mm



Durchmesser 101 mm



Durchmesser 101 mm

Höhe gesamt: 580 mm
Boden/Hahnmitte: 410 mm

Deckel abnehmbar,
Magnetventil bei \varnothing 101 mm

Für Schlauchanschluß
oder VA-Leitung.
Begleitkühlung möglich



VA gebürstet

VA poliert

Messing poliert

Kupfer poliert

Kupfer antik

Inklusive Hahnpassstücke und
Gewindestangen zur Befestigung.
2 x Bohrung M8, 61 mm diagonal.

Ohne Hähne, ohne Zubehör.
Keine Lagerware!

Montage **Plakettenhalter** auf der
Rückseite möglich, bei Bestellung
unbedingt angeben!

17_26-2

Edelstahlsäule - „Tower 115“

Artikeluntergruppe 100-301-004



*Edelstahlsäule
mit abnehmbarem Säulenkopf.
In 1-leitiger Ausführung für
Magnetventil geeignet.
Der große Durchmesser
garantiert Platz auch für
Pythonleitungen.*

Höhe gesamt: 538 mm
Höhe Boden zu Hahnmitte: 420 mm
Durchmesser: 115 mm

Lieferumfang:
Schanksäule mit Flanschen
für Hahnanschluss, passend zu
allen Hähnen mit 35 bis 40 mm Stutzenlänge
Gewindestutzen mit Kontermutter M80
Möglichkeit für Plakettenhalter auf der
Rückseite. Bitte bei Bestellung angeben,
da werksseitig ohne Bohrung geliefert wird.

Hahnmontage auf Wunsch

1520.VP	1-leitig poliert
1521.VP	2-leitig poliert
auf Anfrage	1-leitig geschliffen
1521.VPS	2-leitig geschliffen
auf Anfrage	1-leitig vergoldet
1522.VP	2-leitig vergoldet

Edelstahlsäule - „Azur“

Artikeluntergruppe 100-300-345



Diese neue Edelstahlsäule ist in vielen Variationen lieferbar und somit die ideale Wahl für individuelle Schank-Lösungen.

Die Säulen sind je nach Modell 2 bis 8 -leitig lieferbar.



***Datenblatt mit allen Abmessungen ist in .pdf verfügbar!
Bitte kontaktieren Sie uns***

CELLI " T " **"**
DISPENSING EQUIPMENT



PONTE-BRIDGE



BANDIERA-FLAG



POM-Balkensäule

Artikeluntergruppe 100-301-321



Edelstahl-Balkensäule mit großer Revisionsöffnung und extra großem Durchlass (siehe Zeichnung) für den **Python-Schlauch** (245 x 85 mm) erleichtert die Montage und den Anschluß der Hähne.



Der **Deckeinsatz** am Balken oben ist zur Gänze abnehmbar.

Befestigung erfolgt mit Gewindestangen aus Edelstahl M10 x 150 mm lang

*) Sonderanfertigungen für Balken möglich



Frontabdeckung

Verschlussplatte mit 4 Schrauben seitlich

Die Säule ist standardmäßig mit POM-Bohrungen ausgestattet.


LP0860.0700	Balkenlänge 680 mm 10 POM Bohrung
LP0860.0800	Balkenlänge 820 mm 12 x POM Bohrung
LP0860.1000	Balkenlänge 1000 mm 14 x POM Bohrung
1701.06	Blindrosette schwarz
1701.02	Reduzierrosette für Bierhahn
1701.04	Reduzierrosette für Premixhahn

Edelstahl T-Balkensäule

Artikeluntergruppe 100-301-321

Modell T-Royal

Außergewöhnliche Balken-Rundsäule, besonders montage- und servicefreundlich.



Abmessungen:

Höhe ohne/mit Werbung 500/610 mm
Balkenbreite 645 mm
Höhe bis Hahnmitte 410 mm
Durchmesser Standfuß 130 mm

Artikel-Nr.:

LP0810
Plakettenhalter beleuchtet
Plakettenhalter unbeleuchtet

Vorsatzgehäuse für Hahnmontage:

Breite 225 mm
Bohrungen für Bier/Premix/POM
bei Bestellung bitte angeben.
Jeweils 2 - 3 Bohrungen möglich.



Edelstahl - T-Balkensäulen

Artikeluntergruppe 100-301-310 bis 313



mit konischem Fuß 300x120/240x120

- LP0850.0600 Balkenlänge 600 mm
- LP0850.0700 Balkenlänge 700 mm
- LP0850.0800 Balkenlänge 800 mm
- LP0850.0900 Balkenlänge 900 mm
- LP0850.S Sonderanfertigung

LP0814.V300



Revisionsblende vorne

Auf Wunsch, sind unsere Balken von vorne zu warten

T-Balkensäule rund
kleine Ausführung
LP0816.V250
LP0816.V300

T-BALKENSÄULE

Edelstahl 4301, poliert, geschweißt
Bohrungen nach Angabe
POM und/oder PEM

Balken : Länge x 140 Tiefe x 100 Höhe

Fuß: 130 x 110 mm, Höhe 280 mm

Gesamthöhe: 380 mm

Boden/Lochmitte: 330 mm

- LP0814.V300 Balkenlänge 300 mm
- LP0814.V400 Balkenlänge 400 mm
- LP0814.V500 Balkenlänge 500 mm

LP0814.S Sonderanfertigung


Balken: Länge x 180 Tiefe x 110 Höhe

Fuß: 170 x 130 mm, Höhe 280 mm

Gesamthöhe: 390 mm

Boden/Lochmitte: 335 mm

- LP0815.V500 Balkenlänge 500 mm
- LP0815.V600 Balkenlänge 600 mm
- LP0815.V700 Balkenlänge 700 mm
- LP0815.S Sonderanfertigung



Edelstahl - Wandbalken

Artikeluntergruppe 100-301-320

WANDBALKEN

Edelstahl 4301, geschweißt, Bohrungen nach Vorgabe



0820.VS poliert

0820.V200 geschliffen


Balken: Länge x 140 Tiefe x 100 Höhe
andseite: Ausnehmung nach Angabe
Bohrungen: nach Angabe

- LP0820.V200 Balkenlänge 200 mm
- LP0820.V300 Balkenlänge 300 mm
- LP0820.V400 Balkenlänge 400 mm
- LP0820.V500 Balkenlänge 500 mm
- LP0820.V600 Balkenlänge 600 mm
- LP0820.V700 Balkenlänge 700 mm
- 0820.VS Sonderlängen/Tiefe/Höhe
so wie seitlich schräg oder
rund

Lotus-Plus - 6-leitig

Artikeluntergruppe 100-301-325

Moderne Schanksäule für enge Platzverhältnisse.
6 Zapfhähne bei nur 40 cm Breite!



LOTUS PLUS

6 x Innengewinde 5/8",
Leitungen 6,7x9,5 mm
Hähne, Distanzringe und
Werbep plakette müssen
extra bestellt werden.
Passend für alle Hähne mit
Stutzenlänge 35 mm - 40 mm.



Qualitätsprodukt

Edelstahlsäule - „Brauhaus“

Artikeluntergruppe 100-301-325 bis 326


kurzfristig lieferbar

**Die Bestell-Nummern beziehen sich auf die Säulen, ohne Leitung, ohne Hähne, ohne Werbung.
Bestückung nach Auftrag. (Ausführungen "Light" mit Rohr 80 mm auf Anfrage)**





- 36337 Brauhaus "Ponte" 4-leitig
Edelstahl satiniert
- 37000 Brauhaus 6-leitig
Edelstahl satiniert

Auch in Edelstahl poliert und verkupfert lieferbar.




- 42954 Brauhaus "Y" 8-leitig
Edelstahl poliert

Auch in Edelstahl verkupfert lieferbar.



- 36343 Brauhaus "Ponte" 8-leitig
Edelstahl verkupfert

Auch in Edelstahl poliert und satiniert lieferbar.



Tischzapfsäulen

Artikeluntergruppe 100-301-327

**Spaß für die Gäste und Zeitgewinn für das Personal
am Stammtisch, bei der Kegelrunde,
für kleine und für große Feste!**



BREW KETTLE mit großem „Braukessel“ als Standfuß

Best. Nr.	
3250	4 - Liter-Zylinder Durchmesser 100 mm Höhe 990 mm
3251	Reinigungsbürste 95 mm

Die Säule ist aus Kupfer, Messing und Plexiglas gefertigt. Der Hahn ist aus Edelstahl, alle sichtbaren Teile sind vergoldet. Sämtliche Materialien sind für den Lebensmittelbereich zugelassen. "Brew Kettle" eignet sich für den Ausschank von Bier, Wein, Wasser und Getränken. Leicht zerlegbar in Zylinder und Standfuß, einfache Reinigung mit der optional erhältlichen Bürste.

FEELING - TISCHSÄULE



Formschöne und aus widerstandsfähigem und farbechtem Kunststoff gefertigte Säule mit praktischem Eiscontainer. Die Säule ist auch mit Beleuchtung lieferbar, verfügt aber dann über keinen Eiscontainer.

Best. Nr.	
3270	Säule mit Eiscontainer Farbe bei Bestellung bitte angeben
3270.1	3 Liter

NEU
3 Liter




FEELING



Schanksäulen - Zubehör

Artikeluntergruppe 100-800-000/100-810-000

Artikeluntergruppe 100-900-901



Diverse neutrale
Aufkleber für
Trapezgriffe



Plakettenhalter aus Kunststoff
- verchromt oder vergoldet -
geeignet für Keramik- und Kunst-
stoffplaketten.



Keramikplaketten mit Ihrem Logo
aus unserer eigenen Produktion
Fertigung ab 50 Stück.

